



VON DER SONNE
EMPFOHLEN
PRODUKTKATALOG
2020



Glatz
Von der Sonne empfohlen



Liebe Freunde von GLATZ,

im kommenden Jahr feiern wir 125 Jahre GLATZ! Das ist für uns ein willkommener Anlass, über vieles nachzudenken, was uns in unserer jüngsten Geschichte begleitet hat. Denn schließlich bleibt man nur jung, wenn man neugierig ist und bereit, liebgewonnene Gewohnheiten zu hinterfragen.

In diesem Herbst veröffentlichen wir, anders als in den letzten Jahren, keinen gedruckten Katalog. Stattdessen wollen wir Sie und unsere Kunden im nächsten Frühjahr – rechtzeitig zu unserem Jubiläum – mit einem neuen Format überraschen. Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass es Ihnen genau so viel Freude machen wird wie uns.

Erstmalig, und exklusiv für Sie als unsere Vertriebspartner, präsentieren wir das Sortiment von GLATZ in einem interaktiven Produktkatalog. Er gibt Ihnen eine kompakte Übersicht über alle unsere Sonnenschirme, das komplette Zubehör und natürlich die beiden Newcomer aus unserem Haus. Mit diesem interaktiven Katalog läuten wir eine neue, erfolgreiche Ära des Unternehmens GLATZ ein. Bleiben Sie also neugierig und freuen Sie sich mit uns auf unser Jubiläum!

Ihr Markus Glatz

NEUHEITEN IN 2020





DER NEUE AMBIENTE NOVA

- Nachfolger des legendären AMBIENTE
 - Dimmbares LED Beleuchtungssystem
 - Ausstattung mit Motor, Heizung und Drehfuss möglich
-
-



DER NEUE FORTANO®

- Bei einer Größe von 300 × 300 cm
Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h
 - Ideal für Hotellerie und Gastronomie
 - Stoffklassen 2, 4 und 5 erhältlich
-
-

UNSERE NEUEN GRANITSOCKEL

Granitsockel im neuen Design

Mit der neuen Granitsockelform in der Leicht-, Mittel und Schwergewichtsklasse knüpft der Schweizer Schirmhersteller an den grossen Erfolg der Wetcast-Beton-Rollensockel an. Ab der neuen Saison sind sowohl die 40, 55, 90 und 120 Kilogramm schweren Granitsockel in der GLATZ-typischen Form mit abgerundeten Ecken erhältlich. Die 40 und 55 Kilogramm Granitsockel verfügen dabei standardmässig über Rollen und sind mittels Koffergriff einfach zu bewegen. Optisch korrespondiert der hochwertige Granit hervorragend mit natureloxiertem Aluminium und passt zu einer Vielzahl von Bodenbelägen.





UNSERE NEUEN SCHUTZHÜLLEN

Neues Schutzhüllensortiment

GLATZ bietet ab der neuen Saison für alle Schirme neue Schutzhüllen an. Sämtliche Schutzhüllen sind mit einem neuen Material versehen, das mit dem hohen Lichtechtheitsfaktor 6 extrem resistent gegen das Einwirken von UV- und Sonnenstrahlen ist. Zudem sind die Stoffe mit einer speziellen Ripstop-Technik gewoben, die aufgrund des Einarbeitens von dickeren Fäden in dem sonst dünnen Gewebe besonders reissfest ist. Eine Polyurethan-Beschichtung in der Hüllen-Innenseite schützt den Schirm vor Feuchtigkeit von aussen. Bei allen PALAZZO® und CASTELLO® M4-Schutzhüllen kommt neben dem Reissverschluss ein neues Schnürsystem zum Einsatz: In Zickzackführung von oben nach unten lassen sich so die Grossschirme von GLATZ sicher und kompakt am besten schützen.

GARTENSCHIRME




ALEXO®

Design-Ikone seit 80 Jahren

Nichts ist so zeitlos wie Qualität. Der ALEXO® wird schon seit mehr als 80 Jahren produziert – und die Design-Ikone unter den Schirmen ist heute gefragter denn je. Mit seinem patentierten Zahnkranz Gelenk sorgt er dafür, dass die Sonne auch am Vor- und Nachmittag nur so viel scheint wie Sie möchten. Den ALEXO® gibt es mit einem runden Gestell, wahlweise mit 200 cm oder 220 cm Durchmesser, mit oder ohne Volant. Der Schirmstock besteht aus lackiertem Eschenholz, das Zahnkranz Gelenk aus vernickeltem Messing. Das Schirmdach lässt sich je nach Sonnenstand mehrstufig neigen. Auch bei der Verankerung bleibt mit Mauerkonsole, Rasenspitz, Bodenhülse oder mobilem Sockel kein Wunsch offen.



Beim ALEXO® ohne Volant sind die Stoffecken mit Leder verstärkt.



Während der Stock aus lackiertem Eschenholz ist, ist das Zahnkranz Gelenk aus vernickeltem Messing.

PIAZZINO

Sommer für Einsteiger

Weniger ist oft mehr. Unser PIAZZINO ist dafür ein gutes Beispiel. Ein robuster Sonnenschirm aus naturbelassenem Platanenholz, der dem Sommer eine romantische Note gibt und Ihren Gästen reichlich Schatten spendet. Die Langlebigkeit des Platanenholzes garantiert, dass sich dieser Schirm auch noch nach vielen Dienstjahren problemlos öffnen und schliessen lässt. Mit dem PIAZZINO bieten wir aber auch mehr für weniger. Denn trotz seines zeitlosen Designs, seiner einfachen Bedienbarkeit und Robustheit ist der PIAZZINO auch was den Preis angeht ein echter Sonnenschein.




Zum Öffnen des PIAZZINO ziehen Sie am Flaschenzug und fixieren ihn mit dem Metallstift.



TEAKWOOD

Der Rolls-Royce unter den Sonnenschirmen

Der TEAKWOOD ist unsere Interpretation von Zeitlosigkeit. Mit edlen Materialien wie naturbelassenem Teakholz, mit Leder versehenen Stoffecken, rostfreien Beschlägen und einem doppelten Flaschenzug gibt er jedem Ambiente Charme und lädt die Gäste zum Bleiben ein. Aufwändig ist nur die Verarbeitung des hochwertigen Materials. Und das dürfen Sie ruhig uns überlassen. Ihnen bleibt lediglich ein kurzes Ziehen am Flaschenzug und das einfache Fixieren mit dem Metallstift: Sofort verbreitet der TEAKWOOD elegantes Flair auf Ihrer Terrasse – mit einer dezent nostalgischen Note.



Aus edlem Teakholz gefertigt, mit doppeltem Flaschenzug und rostfreien Beschlägen. Die Stoffecken sind mit Leder verstärkt.



Zum Öffnen des TEAKWOOD ziehen Sie am Flaschenzug und fixieren ihn mit dem Metallstift.



ALU-SMART

Ein Schirm mit Cleverness

Wie lange braucht ein Sonnenschirm, um ein Klassiker zu werden? Wir glauben, dass es keine Frage der Zeit ist, sondern eine Frage der guten Idee. Denn der ALU-SMART hat sofort Freunde gefunden und macht seinem Namen alle Ehre. Er passt perfekt auf besonders verwinkelte oder enge Balkone; mit Hilfe des ergonomischen, schlanken Schiebers lässt sich das Schirmdach mühelos öffnen und schliessen. Sein Design mit eleganter geschwungener Stoffkante harmonisiert sowohl mit Alt- und Neubauten und verleiht Ihrem Lieblingsplätzchen ein harmonisches Flair. Das stabile Aluminium-Gestell reflektiert dezent die Farben seiner Umgebung. Auch auf Terrassen ist er perfekt, zum Beispiel als Ergänzung zu GLATZ-Grossschirmen.



Der ALU-SMART lässt sich öffnen, indem der Schieber nach oben geschoben wird bis er eingerastet ist.



Zudem lässt sich der ALU-SMART in der Höhe verstellen.



Mit dem Kippgelenk können Sie das Schirmdach neigen.


ALU-TWIST

Twist auf kleinstem Raum

Was war zuerst da, Form oder Funktion? Beim ALU-TWIST ist unsere Antwort ein entschiedenes: Beides. Denn dieser Mittelstockschirm bringt Ästhetik und Komfort konsequent auf einen Nenner. Das Schirmdach lässt sich mit einer Drehkurbel kinderleicht öffnen und per Drehmechanismus stufenlos in Schräglage bringen. Für ein langes Schirmleben verwenden wir ausschliesslich beste Materialien. Sein Gestell und die Streben sind aus natureloxiertem Aluminium. Der ALU-TWIST ist wie geschaffen für verwinkelte Aussenbereiche, Ihren Balkon oder als Ergänzung zu einem GLATZ-Grossschirm. Wo immer Sie ihn auch aufspannen, ein Touch zeitloser Moderne ist Ihnen sicher.



Mit der Kurbel können Sie den ALU-TWIST problemlos öffnen und schliessen.



Das Schirmdach lässt sich stufenlos mit dem Drehmechanismus «TWIST» am Kurbelgehäuse neigen.

FREIARMSCHIRME



SUNWING® C+

Der 360° Schattenspender

Schon bei seinem Vorgänger, immerhin Sieger bei Stiftung Warentest, haben wir vieles richtig gemacht. Auch das Nachfolgemodell SUNWING® C+ aus natureloxiertem Aluminium bringt, typisch GLATZ, Ergonomie und Design auf einen klaren Nenner: Das Sonnendach lässt sich mit einem selbst-arretierenden Kurbelantrieb öffnen und einer integrierten Lenkstange beidseitig bis 90° neigen sowie dank rundem Mast um 360° drehen. SUNWING® C+ ist in den Stoffklassen 4 und 5 erhältlich. Für alle, die nicht warten wollen, steht der SUNWING® C+ in der Stoffklasse 2 in zwei Farbtönen bereit: zur sofortigen Mitnahme in der Ausführung easy bei Ihrem autorisierten GLATZ-Fachhändler.



Mit der Handkurbel lässt sich der SUNWING® C+ öffnen und schliessen. Der Kurbelantrieb ist selbstarretierend.



Mit der Lenkstange können Sie das Schirmdach auf beiden Seiten in 18° Schritten bis zu einer vertikalen Position von 90° Grad neigen.

SOMBRANO® S+

360° Rundumkomfort

Schweizer sind bekannt für ihren Ideenreichtum. Beim SOMBRANO® S+ haben wir uns deswegen etwas Besonderes einfallen lassen: Er ist der erste Freiarmschirm, der sich beim Drehen an der Kurbel automatisch öffnet und horizontal ausrichtet. Da Schweizer sich auch durch einen Hang zum Praktischen auszeichnen, haben wir uns entschieden, den Mast einfach neben die Schattenfläche zu stellen. Deswegen können Sie den Raum unter dem SOMBRANO® S+ frei nutzen. Dank der Lenkstange kann das Schirmdach auf beide Seiten bis zu 54° geneigt werden. Durch das Betätigen des kugelgelagerten Drehfusses können Sie ihn kinderleicht 360° um die eigene Achse drehen.



Mit der Lenkstange können Sie das Schirmdach auf beiden Seiten 54° Grad in 18° Schritten neigen.




Mit der Handkurbel lässt sich der SOMBRANO® S+ öffnen und schliessen. Der Kurbelantrieb ist selbstarretierend.



PENDALEX® P+

Der multifunktionale Alleskönner

Dem PENDALEX® P+ sieht man nicht sofort an, was alles an Technik in ihm steckt. Dabei ist er ein bis über beide Ohren voll gepacktes Meisterstück der Ingenieurskunst. Er besticht mit hochwertigen Materialien wie Aluminium, glasfaserverstärktem TSG-Kunststoff sowie den verzinkten Schirmstreben aus vergütetem Federstahl. Ausserdem beeindruckt er mit einer Gasdruckfeder im Schirmmast, mit der die Schirmhöhe ganz einfach verstellbar ist. Dank eines Kugelgelenks aus hart eloxiertem Aluminium lässt sich das Schirmdach stufenlos bis 90° in alle Richtungen neigen und um 360° um den Mast drehen. Trotz seiner Größe nimmt der Schirm im geschlossenen Zustand kaum Platz weg, auch nicht im Keller. Denn Sie können ihn problemlos draussen überwintern lassen.



Mit der Kurbel am Tragarm lässt sich der PENDALEX® P+ öffnen und schliessen.



Der in Rollenführungen laufende Tragarm ist stufenlos ausfahrbar.



Der Schirm lässt sich stufenlos bis 90° in alle Richtungen neigen und um 360° um den Mast drehen.

AURA

Ausstrahlung Pur

Wir haben länger nach einem Namen für diesen Sonnenschirm gesucht. Schneller wäre es gegangen, hätten wir sofort nach einem Synonym für Ausstrahlung gesucht. Denn der AURA bleibt auf der Terrasse oder im Garten nicht lange unbemerkt, sondern verbreitet sofort ein Flair von Geborgenheit. Grund dafür sind Materialien wie pulverbeschichtetes Aluminium, vernickeltes Messing, Edelstahleinsätze in warmen Silbertönen und natürlich das sorgfältig verarbeitete Eukalyptusholz. Der AURA ist für ein langes Leben gebaut. Deswegen haben wir den Mast mit diversen speziellen Lack-schichten und einem stabilisierenden Aluminiumkern versehen. Natürlich lässt sich der AURA leicht öffnen und kann – bei tief stehender Sonne oder neugierigen Nachbarn – sowohl gegen den Mast als auch 360° um den Mast gedreht werden.



Mast aus hochwertig lackiertem Eukalyptusholz mit zusätzlich stabilisierendem Aluminiumkern.



Wird der Arretierhebel am Mast gelöst, kann der Schirm 360° gedreht werden.



Das Schirmdach kann gegen den Mast geneigt werden.

AMBIENTE NOVA

Ein Kunstwerk aus Licht und Schatten

Weniger ist oft nicht nur mehr, sondern auch schöner. Das gilt insbesondere beim Design. Mit dem AMBIENTE NOVA präsentieren wir den Nachfolger des legendären Freiarm-schirms mit einer äusserst reduzierten Formensprache. Die Hochwertigkeit der Materialien und seine überzeugende Ergonomie teilt er dagegen mit seinem Vorgänger: Das paten-tierte Antriebssystem ist kinderleicht bedienbar. Während sich das Schirmdach beim Öffnen automatisch ausrichtet, berührt es beim Schliessen weder Tische noch Stühle. Am Abend erfüllt der AMBIENTE NOVA Ihren ganz persönlichen Sommernachtstraum. Denn die optionale warmweisse LED-Beleuchtung macht den AMBIENTE NOVA nach Sonnen-untergang definitiv zu einem Eye-Catcher. Die einzelnen Leuchtgruppen können direkt oder indirekt geschaltet werden und sind einzeln oder zusammen dimmbar. Der hinten im Mast angebrachte LED-Streifen sorgt für einen weiteren stimmungsvollen Akzent in Ihrem Garten oder auf der Terrasse.



Optional kann in die Streben eine direkte und indirekte LED-Beleuchtung integriert werden.



Mit der Handkurbel am Tragarm und dem patentierten Seilzug lässt sich der AMBIENTE NOVA leicht öffnen und schliessen.



FORTANO®

Starker Arm mit viel Schatten

Klar im Design, stabil in der Konstruktion: Mit dem FORTANO® haben wir speziell für Gastronomen und Hoteliers den Sommer noch mal ein bisschen länger und grösser gemacht. Länger, weil dieser Freiarmschirm auch an windigen Tagen seinen Mann steht. In unserem Windkanaltest hielt er mit einer Grösse von 300 × 300 cm Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h aus! Und grösser, weil der Platz im Schatten nicht durch den Schirmständer oder einen Mittelstock eingeschränkt wird und sich dadurch viel besser nutzen lässt. Eine weitere praktische Eigenschaft des FORTANO® ist die automatische horizontale Ausrichtung des Schirmes beim Öffnen. Beim Schliessen schwebt er in einer Höhe von bis zu 80 cm elegant über Tische und Stühle hinweg, die deswegen nicht extra beiseite geräumt werden müssen. Das Gestell ist wahlweise natureloxiert oder graphitgrau pulverbeschichtet. Auch bei der Bespannung haben Sie die Wahl, schliesslich ist er in den Stoffklassen 2, 4 und 5 erhältlich.



Der integrierte Tragarm ermöglicht
Windgeschwindigkeiten bis zu
60 km/h.



Mit der Handkurbel am Tragarm
und dem patentierten Seilzug
lässt sich der FORTANO® leicht
öffnen und schliessen.

F-SERIE



FORTINO®

Der Windrobuste

Wer sich für ein schattiges Plätzchen entschieden hat, sollte sich auch von einer auffrischenden Brise nicht von dort verjagen lassen. Der kleine windrobuste FORTINO® ist stur und bleibt einfach da, wo Sie ihn hinstellen. Das gegenläufige Servo-Prinzip sorgt für den optimalen Bedienkomfort: Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen. Das Gestell aus natureloxiertem Aluminium besteht aus einem zweiteiligen profilierten Mast. Die stabile Konstruktion kann optional in einem Beton-, Stahl- oder Granitsockel befestigt werden. Und wenn Sie ihm einen festen Stammplatz im Garten oder auf der Terrasse zuweisen, sorgt eine im Boden verankerte Hülse dafür, dass nur die Sonne den Schatten wandern lässt und nicht der Wind.



Zum Öffnen ziehen Sie einfach den Spannhebel nach unten und hängen diesen im Schieber ein.

FORTERO®

Der Windrobuste in gross

Diesen Schirm haut so leicht nichts um. Auch keine heftige Brise. Deswegen haben wir ihn auch FORTERO® genannt, den Starken. Bei aller Grösse und Robustheit ist er handzahn und aufgrund des gegenläufigen Servo-Prinzips kinderleicht zu bedienen. Grosse Plätze, Hotelterrassen und Pool-Landschaften versorgt er ganz generös und äusserst zuverlässig mit Schatten. Bei seiner Dimension von bis zu 4 Metern Durchmesser ist die Verankerung ein entscheidender Punkt. Deswegen stehen neben Beton-, Granit- und Rollensockel diverse Möglichkeiten zur dauerhaften Verankerung zur Auswahl. Da bleibt er auch stehen, Wind hin, oder Wind her.



Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen.

FORTELLO®

Die goldene Mitte

Der FORTELLO® ist in vielerlei Hinsicht die goldene Mitte: Nicht zu gross und nicht zu klein. Nicht zu schwer und doch robust. Windstabil und dennoch bequem transportierbar. Nur in Sachen Bedienbarkeit haben wir eine Ausnahme gemacht und uns für das kinderleichte gegenläufige Servo-Öffnungsprinzip entschieden. Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h hält der FORTELLO® stand. Damit ist er auch für die heftigeren Fallwinde am Mittelmeer die richtige Wahl oder für grosse, ungeschützte Plätze. Die Wunderwaffe gegen Sonne, Wind und Regen lässt sich auf Wunsch auch mit Osyrion-Licht ausstatten, so dass Sie ihn abends einfach offen lassen können. Auch als Werbeträger von Logos und Schriftzügen macht unser FORTELLO® immer bella figura.



Zum Öffnen ziehen Sie einfach den Spannhebel nach unten und hängen diesen im Schieber ein.



FORTELLO® LED

Der Schirm für Tag und Nacht

Ein Sonnenschirm von GLATZ ist eigentlich viel zu schade, um ihn abends zu schliessen. Vielleicht hat diese Erkenntnis unsere Ingenieure veranlasst, eine LED-Beleuchtung in den FORTELLO® einzubauen. Die in die Streben integrierten LED-Streifen verbreiten nach Sonnenuntergang warmweisses Licht für Gäste, die länger bleiben oder, wie Südländer das gerne tun, einfach später zum Essen kommen. Wie in einer guten Familie teilt er alle guten Eigenschaften mit seinem Bruder FORTELLO®, vor allem die kinderleichte Bedienung mit dem gegenläufigen Servo-Öffnungsprinzip und die Stabilität auch bei hohen Windgeschwindigkeiten. Damit ist er die perfekte Wahl vom Biergarten bis zum Szenelokal.



Einfach den Spannhebel nach unten ziehen und im Schieber einhängen.



Die integrierte LED Beleuchtung umfasst zwei Helligkeitsstufen ca. 90/160 lx, Farbtemperatur ca. 3000K (warmweiss)

GROSSSCHIRME



CASTELLO® M4

Zuhause im Castello

Ein guter Gastgeber ist immer in Sorge um seine Gäste. Zum Beispiel bei der Suche nach Schattenlösungen auf grossen Outdoorbereichen. Extra hierfür haben wir den CASTELLO® M4 geschaffen, der mit robuster Technik, hochwertigen Materialien und modernem Design glänzt. Der Clou des Schirms ist das gegenläufige teleskopische Öffnungsprinzip: Das Schirmdach lässt sich mittels Schieber und Spanndach einfach heben und senken. Damit sich unter dem Schirm keine Hitze staut, sorgt eine Abluftöffnung unter dem Top für eine stets frische Brise, weswegen er sich als Raucherlounge anbietet. Der CASTELLO® M4 ist in der Stoffklasse 5 erhältlich.




Mittels Teleskop-Prinzip ist das schnelle Öffnen und Schliessen mit dem Schieber und Spannhebel möglich.

PALAZZO® Style

Mehr Style wagen

Wer unter einem PALAZZO® Style sitzt, geht auf Nummer sicher. Denn dieser schützt vor Sonne, Regen und Winden bis zu 115km/h. Mit dem natureloxierten Aluminium beweist dieser Schirm Stilbewusstsein, zudem lässt er sich mit maximal neun Kurbelumdrehungen aufspannen. Wem das zu viel ist, der kann ihn auch mit integriertem Motor bestellen und per Funk oder Haussteuerung bedienen. Mit optionaler Heizung und LED-Beleuchtung ist der PALAZZO® Style auch nachts und in der Übergangszeit ein guter Gastgeber. Alle Steuerungskomponenten sind im Schirmmast und im Gestell integriert und per Funk bedienbar. Er ist mit weiterem Zubehör und mit einem optionalen Edelstahlkit für den Einsatz in korrosiver Umgebung lieferbar. Jetzt müssen Sie sich nur noch für eine der 16 Standardvarianten entscheiden!



Das Gestell ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast (inklusive Verstärkungsrippen).



Der PALAZZO® Style lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.

PALAZZO® Noblesse

Adel verpflichtet

Wenn ein Schirm mit Eleganz, Funktionalität und Robustheit punktet, ist er wohl von uns. Der PALAZZO® Noblesse hält Windgeschwindigkeiten bis zu 95 km/h stand, ist kinderleicht zu bedienen und glänzt mit natureloxiertem Aluminium. Zwölf Kurbelumdrehungen reichen, um ihn zu öffnen. Es sei denn, Sie entscheiden sich für einen integrierten Motor mit Funkbedienung. Der hochwertige Stoff aus durchgefärbten Acrylfasern schützt bei Sonne und Regen und da der PALAZZO® Noblesse auch mit Heizung und LED-Beleuchtung lieferbar ist, entscheiden Sie quasi allein über die Länge des Sommers. Entscheiden müssen Sie sich nur für eine der 15 Standardausführungen oder die individuelle Anfertigung. Denn er ist praktisch in jeder Grösse und Form lieferbar.



Das Gestell ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast (inklusive Verstärkungsrippen).



Der PALAZZO® Noblesse lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.

PALAZZO® Royal

Die Königsklasse

Da unser Kunde bekanntermassen König ist, ist bei diesem Schirm der Name schon Programm. Der PALAZZO® Royal ist speziell für die Gastronomie und Hotellerie konstruiert. Im Vergleich zu seinen kleinen Brüdern legt er mit maximal acht Metern Durchmesser noch mal eine Schippe drauf. Das natureloxierte Aluminium harmoniert dabei mit seinen graphitgrauen Oberflächen. Royal sind aber nicht nur Grösse und Design. Er lässt sich mit 19 Umdrehungen der Kurbel oder wahlweise mit funkgesteuertem Motor öffnen, wobei alle Steuerungskomponenten im Mast und im Gestell integriert sind. Ein umfangreiches Zubehörsortiment wie LED-Beleuchtung und Heizung sorgen dafür, dass in der Champions League kein Wunsch offen bleibt.



Das Gestell ist aus gepressten, natureloxierten Aluminiumprofilen sowie einem verdrehsicheren Mast (inklusive Verstärkungsrippen).



Der PALAZZO® Royal lässt sich mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb per Fernbedienung öffnen und schliessen.



VERWENDUNGS- ORTE

Verwendungsorte – Hotellerie / Gastronomie













Verwendungsorte – Hotellerie / Gastronomie











Verwendungsorte – Hotellerie / Gastronomie









Verwendungsorte – Hotellerie / Gastronomie











Verwendungsorte – Garten













Verwendungsorte – Garten











Verwendungsorte – Garten



+



+



+



+



Verwendungsorte – Terrasse













Verwendungsorte – Terrasse













Verwendungsorte – Terrasse













Verwendungsorte – Terrasse











Verwendungsorte – Balkon









Verwendungsorte – Balkon









BEFESTIGUNGS- LÖSUNGEN

Befestigungslösungen



Sockel

Sind schnell aufgebaut, einfach in der Verwendung und langlebig



Bodenhülse

Fixe Bodenverankerung mit einbetoniertem Fundament



Montageplatte

Hohe Standfestigkeit aufgrund fixer Bodenverankerung




Mauerkonsole

Platzsparend dank vertikaler Verschraubung an der Wand



Rasenspitz

Bodenspiess perfekt für kleine Schirme zur Befestigung auf Gras



Balkonbride

Klemmschwelle - ideal für Balkone mit einem flachen Handlauf

Sockel
 Bodenhülse
 Mauerkonsole
 Montageplatte
 Rasenspitz
 Balkonbride

Gartenschirme

	•	•	•		•	
	•	•	•			
	•	•	•			
	•	•	•		•	•
	•	•	•		•	•

Freiarmschirme

	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•		•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		

F-Serie

	•	•	•			
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		


Grossschirme

	•	•		•		
	•	•		•		
	•	•		•		
	•	•		•		



GRÖSSEN / WINDSTABILITÄT

Größen / Windstabilität – Gartenschirme

	
∅ 200	20
∅ 220	20



	
∅ 300	30
∅ 350	30



	
∅ 300	30
∅ 300	30



	
300 × 300	30

	
330 × 330	30



Größen / Windstabilität – Gartenschirme



	
∅ 200	75
∅ 220	65
∅ 250	50
∅ 300	35

	
∅ 270	55
∅ 300	50
∅ 330	50

	
200 × 200	50
240 × 240	40

	
240 × 240	45

	
210 × 150	55
250 × 200	40

	
210 × 150	55
250 × 200	45

Nenngrößen in cm – max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h

Größen / Windstabilität – Freiarmschirme

Form	Größe	Windstabilität (km/h)
Kreis	∅ 265	30
	∅ 300	30
	∅ 330	30
Quadrat	260 × 260	30

Form	Größe	Windstabilität (km/h)
Kreis	∅ 350	45
	∅ 400	35
Quadrat	300 × 300	45
	350 × 350	35
Rechteck	400 × 300	35

Form	Größe	Windstabilität (km/h)
Kreis	∅ 300	20
	∅ 325	20
	∅ 350	20
Rechteck	285 × 230	20

Größen / Windstabilität – Freiarmschirme

Form	Größe	Windstabilität (km/h)
Quadrat	350 × 350	45
Quadrat	400 × 400	40


Form	Größe	Windstabilität (km/h)
Kreis	∅ 400	50
	∅ 500	40
Quadrat	350 × 350	50
	400 × 400	45
Rechteck	400 × 300	50
	450 × 350	45







Form	Größe	Windstabilität (km/h)
Quadrat	300 × 300	60
Rechteck	400 × 300	50

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gelten für horizontal gestelltes Schirmdach und erfordern eine fixe Verankerung im Boden.







Nenngrößen in cm – max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h







Größen / Windstabilität – F-Serie

			
∅ 250	80	200 × 200	70
∅ 300	60	240 × 240	60

					
∅ 350	55	250 × 250	70	300 × 200	60
∅ 400	50	300 × 300	60	350 × 250	55
		350 × 350	50		







Größen / Windstabilität – F-Serie







					
∅ 450	80	300 × 300	100	350 × 250	100
		350 × 350	85	400 × 300	85
		400 × 400	75		

					
∅ 450	80	300 × 300	100	350 × 250	100
		350 × 350	85	400 × 300	85
		400 × 400	75		

Nenngrößen in cm – max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h







Größen / Windstabilität – Grossschirme







					
∅ 350	100	300 × 300	100	400 × 300	65
∅ 400	80	350 × 350	85	450 × 350*	55
∅ 450	65	400 × 400	50	500 × 400*	50
∅ 500	55	400 × 400*	65		
∅ 500*	65	450 × 450*	55		
∅ 550*	60	500 × 500*	50		
∅ 600*	50				

					
∅ 350	115	300 × 300	85–115	350 × 300	85–95
∅ 400	90	350 × 350	95	400 × 300	70–80
∅ 450	75	400 × 400	80	450 × 350	75
∅ 500	65	400 × 400	70	500 × 400	60
∅ 500	55	450 × 450	60	550 × 450	55

* verstärkte Dachstreben

Größen / Windstabilität – Grossschirme

					
∅ 450	85	400 × 400	95	450 × 350	85
∅ 500	75	450 × 450	80	500 × 400	70
∅ 600	80	500 × 500	70	600 × 400	75
∅ 700	70	500 × 500	85	600 × 500	70
		550 × 550	75		
		600 × 600	65		

					
∅ 700	80	500 × 500	110	600 × 500	80
∅ 800	70	550 × 550	100	700 × 500	75
		600 × 600	90	700 × 600	70
		650 × 650	85	800 × 600	60
		700 × 700	75		

Nenngrößen in cm – max. zulässige Windgeschwindigkeit km/h



ZUBEHÖR

Zubehör – Gartenschirme



Schutzhülle kann optional bestellt werden.



Osyrion 4, 6 oder 8 Akku-Licht.



Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.



Osyrion 4, 6 oder 8 Akku-Licht.



Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.

Zubehör – Gartenschirme



Osyrion 4 Akku-Licht oder Osyrion 6 Akku-Licht.



Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.



Osyrion 4 Akku-Licht oder Osyrion 6 Akku-Licht.



Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.

Zubehör – Freiarmschirme



Osyrion 4 oder 6 Akku-Licht,
Osyrion 4 & 6 Adapter
zu SUNWING® C+.



Schutzhülle mit Stab und
Reissverschluss ist im
Lieferumfang inbegriffen.



Osyrion 4 Akku-
Licht oder Osyrion 6
Akku-Licht.



Schutzhülle mit Stab und
Reissverschluss ist im
Lieferumfang inbegriffen.



Osyrion 4 Akku-
Licht oder Osyrion 6
Akku-Licht.



Schutzhülle mit Stab und
Reissverschluss ist im
Lieferumfang inbegriffen.

Zubehör – Freiarmschirme



Schutzhülle mit Stab und
Reissverschluss ist im
Lieferumfang inbegriffen.



Optional: Direkte und
indirekte Beleuchtung in
den Streben sowie hinten
am Mast.



Schutzhülle mit Stab und
Reissverschluss ist im
Lieferumfang inbegriffen.



Osyrion 4 Akku-
Licht oder Osyrion 6
Akku-Licht.



Schutzhülle mit Stab und
Reissverschluss ist im
Lieferumfang inbegriffen.

Zubehör – F-Serie



Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss ist im Lieferumfang inbegriffen.



Osyion 8 Akku-Licht



Bistrotisch



Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.

Zubehör – F-Serie



Osyion 8 Akku-Licht.



Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.



LED Beleuchtung mit zwei Helligkeitsstufen integriert. Ein Nachrüsten ist nicht möglich.



Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss kann optional bestellt werden.

Zubehör – Grossschirme



Heizstrahler
(Infrarotstrahler)



Beleuchtung,
Elektro-Kit, Stecker



Regenrinne



Windschutz



Schutzhülle optional



Heizstrahler



LED + RGBW Beleuchtung



Regenrinne




Windschutz



Schutzhülle optional

Zubehör – Grossschirme



Heizstrahler



LED + RGBW Beleuchtung
mit Steuerung




Regenrinne



Windschutz



Schutzhülle optional



Heizstrahler



LED + RGBW Beleuchtung
mit Steuerung



Regenrinne



Windschutz



Schutzhülle optional

Stoffkollektion
Collection de tissus
Collezione di tessuti
Fabric collection
Colección de tejidos
Stofcollectie

Glatz
Shade in Swiss Quality



Material class 1
Material class 4
Material class 5

FARBWELT

Stoffklasse	Stone & Metal	Earth & Wood	Fire & Sun	Water & Sky	Fresh & Fruity
5	510 664 665 652 667 684 691 690 500 501 689 692 502 669 615	527 523 686 662 650 611 649 526 605 693 675 651	514 640 512 694 682 646 683 661 513 516 645	515 657 685 647 659 530 695 677 679 648 521	680 670 654 517 655 660 681 656 671
4	404 420 408	453 461 422 476	438 403 436	411 439 446	416
2	Das Mitnahmesortiment <i>easy</i> gibt es lediglich in der Stoffklasse 2 in den folgenden Farben: Alle abgebildeten Farben sind nicht verbindlich	150 151	146 162		127

FARBWELT

Stoffklasse 5

100% Polyacryl ca. 300 g/m², spinndüsen-gefärbt, Lichtechtheit 7 – 8, UPF 50+, mit Scotchgard® oder Teflon® ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.

Stoffklasse 4

100% Polyester ca. 250 g/m², spinndüsen-gefärbt aus Stapelfaser, Lichtechtheit 7, UPF 50+, Schmutz- und Wasser abweisend, Fäulnis hemmend. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.

Stoffklasse 2

100% Polyester ca. 220 g/m², witterungsbeständig, Lichtechtheit 5 – 6, UPF 50+, Teflon®-ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.



**STOFFKLASSEN /
LICHTECHTHEIT**

Stoffklassen / Lichtecktheit

Weshalb spielt die Stoffklasse bei der Wahl eines Sonnenschirms eine Rolle?

Ein Sonnenschirm von GLATZ überzeugt durch Funktionalität und Design und setzt jeden Outdoor-Bereich in Szene. Dabei ist das Schirmdach Eyecatcher und Schutz in einem. Sämtliche GLATZ Stoffe zeichnen sich durch höchste Qualität aus.

Was versteht man unter einer Stoffklasse und welche Stoffklassen gibt es?

Sämtliche GLATZ Stoffe sind je nach Material, Beschichtung und UV-Schutz in die Stoffklassen 2 (Mitnahmesortiment »Easy Collection«), sowie 4 und 5 (Sortiment »Individual« und »Professional«) eingeteilt. Die Einteilung in Stoffklassen stellt keine reine Wertung dar. Vielmehr bezeichnen sie, inwieweit die Charakteristika bei den Stoffen jeweils ausgeprägt sind. In der folgenden Grafik wird der Zusammenhang zwischen Stoffklasse und UV-Schutz, Lichtecktheit, Flächengewicht und Wassersäule dargestellt.

	Stoffklasse 2	Stoffklasse 4	Stoffklasse 5	
+	UV-Schutz Gesundheit ist wichtig! UV-Schutz überall > 98 %			+
-	Lichtecktheit			+
-	Flächengewicht			+
-	Wassersäule			+

Stoffklassen / Lichtecktheit

Welche Stoffklasse empfiehlt GLATZ?

Ein Sonnenschirm »made by GLATZ« steht für höchste Funktionalität, anspruchsvolles Design, Liebe zum Detail und beste Schweizer Qualität. Deshalb empfiehlt GLATZ in punkto Schirmbezug immer das Beste vom Besten zu wählen - die Stoffklassen 4 und 5. Diese hochwertigen Stoffe verfügen über einen hohen UV-Schutz sowie eine hohe Lichtecktheit mit einem beachtlichen Ausbleichzeitraum. Allesamt haben eine lange Lebensdauer, die Schirmbesitzern von Sommer zu Sommer auf das Neue freuen lässt.

Für Budgetbewusste, die etwas geringere Ansprüche an Lichtecktheit, Wasser- und Schmutzabweisung haben, bietet sich die Stoffklasse 2 an. Diese Stoffe verwendet GLATZ ausschliesslich bei Sonnenschirmen im Mitnahmesortiment »Easy collection« – erhältlich beim GLATZ-Fachhändler vor Ort. In der folgenden Grafik werden die Eigenschaften der unterschiedlichen GLATZ Stoffklassen gegenübergestellt:









	Stoffklasse 2	Stoffklasse 4	Stoffklasse 5
Material	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyacryl
Verarbeitung / Färbung	Stückgefärbtes Filament	spinndüsengefärbte Stapelfaser	spinndüsengefärbte Stapelfaser
UV-Schutz	> 98%	> 98%	> 98%
Lichtecktheit	Stufe 5-6	Stufe 7	Stufe 7-8
Flächengewicht	ca. 220 g/m ²	ca. 250 g/m ²	ca. 300 g/m ²

Stoffklassen / Lichtecktheit

Neben der Haut muss sich auch der Schirmbezug gegen starke UV-Strahlen wappnen. Ist ein Sonnenschirm häufig der Sonne ausgesetzt, bleicht der Stoff mit der Zeit aus. Wie stark und schnell die Farbintensität nachlässt, hängt von der Lichtecktheit eines Stoffes ab. Dabei gilt: Je höher die Stoffklasse, desto besser sind Lichtecktheit und demzufolge länger der Ausbleichungszeitraum. Die Lichtecktheit der GLATZ Stoffe wird nach dem Standard ISO 105-B02 ermittelt.

- Achten Sie beim Kauf eines Sonnenschirms auf die Lichtecktheit
- GLATZ empfiehlt die Lichtecktheitsstufen von 7 bis 8
- Schützen Sie Ihren Schirm bei Nichtgebrauch mit einer GLATZ-Schutzhülle

Beispiel: So verbleichen Textilien der unterschiedlichen Lichtecktheit nach 160 Tagen direkter Sonneneinstrahlung.

Lichtecktheitsstufen nach DIN EN ISO 105-B02	Lichtecktheit	Erste Farbänderungen nach	Farbveränderung nach 160 Tagen direkter Sonneneinstrahlung	Die GLATZ Stoffklassen	Das GLATZ Sortiment
Stufe 1	sehr gering	5 Tagen			
Stufe 2	gering	10 Tagen			
Stufe 3	mässig	20 Tagen			
Stufe 4	ziemlich gut	40 Tagen			
Stufe 5	gut	80 Tagen		2	easy Collection
Stufe 6	sehr gut	160 Tagen		2	easy Collection
Stufe 7	vorzüglich	350 Tagen		4 und 5	Individual
Stufe 8	hervorragend	700 Tagen		5	Individual, Professional

Stoffklassen / Lichtecktheit

Warum soll man bei der Wahl eines Sonnenschirms auf die Lichtecktheit achten?

UV-Strahlen können einerseits Hautrötungen hervorrufen und andererseits den Farbton von Stoffen verändern. Dementsprechend bleichen farbige Stoffe aus und weisse sowie hellere Farbtöne vergilben, wenn sie permanent der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Möchte man am Originalton seines Schirmbezugs sehr lange Freude haben, ist es empfehlenswert einen GLATZ-Sonnenschirm mit einer Lichtecktheitsstufe von mindestens 7 zu wählen.

Welchen Beitrag zur Qualität leisten Farbe, Färbefahren und Materialbeschaffenheit?

Abhängig von der Intensität und Dauer der UV-Strahlung verblassen dunkle Stoffe grundsätzlich schneller als helle Stoffe. Hingegen helle und weisse Textilien eher einen Gelbstich bekommen. Weniger schnell bleichen Stoffe aus, wenn Textilien mit bereits eingefärbten Fäden gewoben werden als Stoffe, die erst nach dem Weben am Stück eingefärbt werden. In punkto Lichtecktheit überzeugen Stoffe aus den Materialien Polyester und Polyacryl durch ihre hochwertige Qualität, die sich lediglich in ihrer Einfärbung und Gewebedichte unterscheiden.



UV-SCHUTZ

Jeder Sonnenschirm schützt vor Sonne, aber nicht jeder vor ihren gefährlichen ultravioletten Strahlen (UV-Strahlen). Obwohl von ihnen nur ein Bruchteil der Sonnenstrahlung auf die Erde gelangt, sind UV-Strahlen aufgrund ihrer Intensität schädlich für die Haut. Deswegen schützt jeder Schirm aus unserem Sortiment sowohl vor der Sonne als auch vor den gefährlichen ultravioletten Strahlen.

UV-Schutz

Was hat Strahlenschutz mit dem Kauf eines Sonnenschirms zu tun?

UV-Strahlen sind für Menschen weder sichtbar noch können sie mit anderen Sinnesorganen wahrgenommen werden. Inwieweit UV-Strahlen die Gesundheit des Menschen belasten und gefährden, hängt grösstenteils vom eigenen Verhalten im Freien ab. Durch einen vernünftigen Umgang mit der Sonne und passenden Schutzmassnahmen wie einen Sonnenschirm mit UV-Protection lassen sich die Risiken einer Hautkrebs-erkrankung, Hautschädigung oder vorzeitigen Hautalterung verringern. Ein Schirm von GLATZ spendet nicht nur Schatten, sondern garantiert einen maximal möglichen UV-Schutz von mehr als 98 Prozent bei sämtlichen Schirmbezügen.

UV-Strahlen unterteilen sich nach dem deutschen Bundesamt für Strahlenschutz (BFS) in die Wellenlängenbereiche UV-A (315 – 400 nm), UV-B (280 - 320 nm) und UV-C (100 - 280 nm). Während die UV-C-Strahlung von der Erdatmosphäre in den oberen Atmosphärenschichten komplett ausgefiltert wird, dringen UV-A- und UV-B-Strahlen bis zur Erdoberfläche durch. Hierbei wirkt vor allem die Energie der UV-B-Strahlen stark auf die Haut. Diese ruft nicht nur Hautverbrennungen wie Sonnenbrand hervor, sondern erhöht das Risiko von Hautalterung und Hautkrebs.

UV-Schutz

Wovon ist der UV-Schutzfaktor abhängig?

Der UV-Schutzfaktor (UPF) besagt, wie viel länger man sich bei der Verwendung von Sonnenschutzprodukten wie einem Schirm von GLATZ in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden zu erleiden. Die UV-Schutzwirkung eines Schirmstoffbezugs hängt von verschiedenen Faktoren wie Gewicht, Dichte, Farbe und Material ab, die bei der Schirmwahl in jedem Fall berücksichtigt werden sollten.

Dabei gilt: Je schwerer ein Stoff ist, desto dichter ist sein Gewebe und umso weniger dringen schädliche UV-Strahlen durch. Zudem ist die UV-Schutzwirkung umso höher, desto dunkler der Farbton ist. In punkto Material weisen synthetische Stoffe wie Polyester und Polyacryl eine wesentlich höhere UV-Schutzfunktion auf als Baumwolle, die sich mit der Zeit durch die UV-Strahlung zersetzt. Hingegen die von GLATZ verwendeten Polyesterstoffe UV-stabilisiert sind, und abhängig von der Intensität und Dauer der UV-Strahlung, um ein Vielfaches länger halten.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Beschichtungen wie Teflon® und Scotchgard® verringern ausschliesslich die Wasserdurchlässigkeit und haben keinerlei Wirkung auf die UV-Beständigkeit eines Stoffes.

UV-Schutz

Welcher Norm liegt unsere UV-Schutzaussage zugrunde?

Mit dem Prüflabel »UV-Protection« garantiert GLATZ bei den Schirmbezügen der Stoffklassen 2, 4 und 5 den maximal möglichen UV-Schutz von mehr als 98 Prozent.

Gemäss der Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency sind sämtliche Stoffbezüge von GLATZ auf der Sonnenschutz-Skala von 15 bis 50 mit einem Ultra-violet Protection Factor (UPF) von 50+ nach australischem Standard ausgezeichnet. Dieses Siegel erhalten nur Sonnenschutzprodukte, die mehr als den höchsten Sonnenschutz von 50 bieten.

GLATZ will es noch genauer wissen: Für die Ermittlung exakterer Schutzwerte lässt der Sonnenschirmhersteller zusätzlich alle Schirmbezüge auf ihre UV-Durchlässigkeit nach international anerkanntem UV-Standard (AS/NZS399) testen und durch das unabhängige Prüflabor SQTS (Swiss Quality Testing Services) zertifizieren. Daraus resultiert das GLATZ-Prüflabel »UV-Protection«, das den maximal möglichen UV-Schutz von mehr als 98 Prozent bei allen Stoffbezügen der GLATZ Stoffklassen 2, 4 und 5 garantiert.


UV-Schutz

Wie wird der von GLATZ ausgewiesene UV-Schutzwert in Prozent berechnet?

Sämtliche GLATZ-Schirmstoffbezüge sind mit dem Prüflabel »UV-Protection« versehen. Der auf dem Prüflabel angegebene Prozentwert leitet sich aus dem UPF-Wert an und wird basierend auf den vom SQTS ermittelten Daten mit folgender Formel berechnet:

$$\text{PROZENTWERT} = 100 - 100 / \text{UPF (SQTS)}$$

Mit anderen Worten: Werden 99 Prozent der schädlichen UV-Strahlen durch den Stoff gefiltert, dringen nur 1 Prozent – also ein Hundertstel durch, die auf die Haut gelangen können. Mit dem UV-Schutz von GLATZ dauert es demzufolge 100 Mal länger bis die gleiche Strahlendosis die Haut kontaktiert als ohne UV-Schutz. Dieser Faktor Hundert ist als Sonnenschutzfaktor definiert.



FIT FOR SALES



Drei Schritte zu Ihrem optimalen GLATZ-Schirm ...



Schirmmodell

1. Wahl des Schirmes

- Wo soll der Schirm stehen: auf einer Terrasse, einem Balkon, in einem Garten oder auf einer Rasenfläche?
- Wie gross ist die zu beschattende Fläche?
- Was möchten Sie beschatten: Tisch, Lounge, Liegestuhl?
- Tendieren Sie zu einem Mittelstockschild oder einem Freiarmschild
- Wann verwenden Sie den Schirm hauptsächlich (Vormittag, Mittag, Nachmittag)?
- Ausrichtung: wo ist Süden?
- Haben Sie eine tiefe Abendsonne?
- Soll der Schirm flexibel an den Lauf der Sonne anpassbar sein oder eher fix?
- Soll der Schirm auch als Sichtschutz dienen (Strasse, Nachbarn)?
- Welches Material passt am besten zu Ihrem Outdoor-Bereich (Holz, Aluminium)?
- Welche Farbe(n) für den Überzug bevorzugen Sie?
Zum Beispiel zum Haus oder zur Umgebung passend.

Drei Schritte zu Ihrem optimalen GLATZ-Schirm ...



Stoffe / Farben

2. Wahl des Stoffes und Ihrer Lieblingsfarbe

Alle GLATZ-Stoffe bieten grundsätzlich einen extrem hohen UV-Schutz von > 98 % gegen direkte UV-Strahlung. Bei der Stoffwahl gilt zu beachten: je höher die Stoffklasse, desto besser sind Lichtechtheit, Wasserdruckbeständigkeit und Beschichtung. GLATZ empfiehlt Ihnen grundsätzlich Stoffklasse 5 (oder mindestens 4).

Stoffklasse 5

100 % Polyacryl ca. 300 g/m², spinndüsengefärbt, Lichtechtheit 7 – 8, UPF 50+, mit Scotchgard®- oder Teflon®-ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.

Stoffklasse 4

100 % Polyester ca. 250 g/m², spinndüsengefärbt aus Stapelfaser, Lichtechtheit 7, UPF 50+, Schmutz- und Wasser abweisend, Fäulnis hemmend. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.

Stoffklasse 2

100 % Polyester ca. 220 g/m², witterungsbeständig, Lichtechtheit 5 – 6, UPF 50+, Teflon®-ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.

Drei Schritte zu Ihrem optimalen GLATZ-Schirm ...



Befestigungen

3. Wahl der passenden Befestigungslösung

Je nach Situation und Einsatzort bietet GLATZ verschiedene Befestigungslösungen. Beachten Sie das von GLATZ empfohlene Mindestgewicht für das jeweilige Schirmmodell.

Sockel

- Standort des Schirmes frei wählbar
- Eine Vielzahl an Formen und Materialien (Beton, Granit, Stahl)
- Max. Windgeschwindigkeit nicht garantiert

Mobiler Sockel

- Verschiedene Ausführungen mit Rollen
- Bequemes Verschieben des Schirmes
- Max. Windgeschwindigkeit nicht garantiert

Fixe Verankerung

- Kein Platzbedarf für einen Sockel
 - Schirm ist fix montiert
 - Bodeneben bei abmontiertem Schirm
 - Max. Windgeschwindigkeiten garantiert
-
-




SERVICE UND KONTAKT

Der Kundenservice der GLATZ AG mit seinem weltweiten Netzwerk von Fachhändlern und Importeuren ist die Grundlage für den gemeinsamen Erfolg unseres Unternehmens und unserer Partner. Deswegen schulen wir sie einmal im Jahr in Hinsicht auf kompetente Beratung und anfallende Reparaturen. Damit garantieren wir im Interesse unserer Kunden den optimalen Service der GLATZ AG.

Unser Verkaufssinnendienst informiert Sie als Vertriebspartner regelmäßig über Neuheiten im Sortiment, unser Lieferprogramm, die Verfügbarkeit einzelner Produkte und die entsprechenden Preislisten.

Wenn Ihre Kunden weitergehende Fragen zu den Produkten und dem Kundenservice der GLATZ AG haben, können Sie diese gerne an folgende Telefonnummer verweisen: **+41 52 723 64 64**



Glatz
Von der Sonne empfohlen